

水文信息

一、降雨量

今年以来，县平均降雨量 207.6mm，较常年同期 92.4mm 偏多 124.7%，较去年同期 90.1mm 偏多 130.4%。各乡镇街道办事处平均降雨量如下表：


各乡镇办事处降雨量统计表

降水量单位：毫米

乡镇办事处	降雨量	乡镇办事处	降雨量	乡镇办事处	降雨量
崇文街道	205.1	梁堂	218.9	范寨	198.0
清泉街道	205.4	桑阿镇	201.4	万善	214.8
烟庄街道	207.8	定远寨	172.3	清水	200.3
北馆陶	202.8	贾镇	188.9	甘官屯	205.1
东古城	189.4	辛集	178.8	店子	212.3
柳林	202.2	兰沃	210.0	斜店	202.0

二、蒸发

自 2026 年 1 月 1 日，全县累计蒸发量 387.4mm，较常年同期基本持平。1 月至 5 月冠县逐月蒸发量分布图如下：



三、墒情

当前全县墒情形式较好，中部地区土壤含水率较高，处于过湿状态，东部大部分地区土壤含水率正常，相对湿度适宜作物生长。

6月1日冠县各个墒情站监测成果表

站名	含水量 (%)	相对湿度 (%)	评价结果	备注
林场	10.7	74	适墒	自动
东古城	15.2	108	过湿	人工
清泉办事处	13.7	105	过湿	人工
柳林	16.3	81	适墒	人工
北馆陶	19.2	118	过湿	自动
桑阿镇	15.1	94	过湿	自动

注：土壤相对湿度高于 90%为过湿，高于 60%为适墒，低于 60%为轻度缺墒，低于 50%为中度缺墒，低于 40%为重度缺墒，低于 30%为极度缺墒。

四、河道水情

1、漳卫河

6月1日8时漳河岳城水库入库流量 $32.0\text{m}^3/\text{s}$, 水位 141.35m , 蓄水量 4.08 亿 m^3 , 出库流量(漳河) $0.67\text{m}^3/\text{s}$; 卫河元村站水位 40.18m , 流量 $76.4\text{m}^3/\text{s}$; 南陶站水位 32.69m , 流量 $76.2\text{m}^3/\text{s}$ 。

2、马颊河

6月1日8时张洼闸闸上水位 31.95m , 闸下水位 31.05m , 流量 $5.0\text{m}^3/\text{s}$; 王铺闸站闸上水位 31.42m , 闸下水位 29.86m , 流量 $0\text{m}^3/\text{s}$ 。

3、中小河流

6月1日8时一干渠张盘闸闸上水位 36.62m , 闸下水位 35.88m , 流量 $2.21\text{m}^3/\text{s}$; 崔庞庄站水位 33.61m , 流量 $2.56\text{m}^3/\text{s}$; 青年渠后东汪站水位 33.49m , 流量 $0\text{m}^3/\text{s}$ 。

五、蓄水工程

6月1日全县各蓄水工程共蓄水量为 971.5 万 m^3 , 其中马颊河张洼闸蓄水量为 33.2 万 m^3 , 王铺闸蓄水量为 128.1 万 m^3 , 城区河段蓄水量为 158.3 万 m^3 , 冉海水库蓄水量为 566 万 m^3 , 其它蓄水工程约为 95.9 万 m^3 。

六、地下水动态

6月1日全县平均地下水埋深为 13.97m , 较 2025 年 6

月 1 日平均地下水埋深 14.56 上升 0.59 米；较 2026 年 1 月 1 日平均地下水埋深 14.11 上升 0.14m，地下水资源量涵养较好。